



REPUBLIKA HRVATSKA
**FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
I ENERGETSKU UČINKOVITOST**

10000 ZAGREB, Radnička cesta 80
tel.: 01/ 5391-800, fax: 01/ 5391-810
e-mail: kontakt@fzoeu.hr

**KLASA: 406-07/18-01/1
URBROJ: 563-10/77-18-6**

Zagreb, 2. ožujka 2018.

**Svim gospodarskim subjektima koji su
preuzeli dokumentaciju o nabavi**

**PREDMET: Informacijska računalna oprema, multifunkcijski uređaji i printeri
- 1. Objašnjenje dokumentacije o nabavi, dostavlja se**

Naručitelj, Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, u otvorenom postupku javne nabave informacijske računalne opreme, multifunkcijskih uređaja i printera, evidencijski broj nabave E-MV-10/2018, broj objave obavijesti o nadmetanju u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH: 2018/S 0F2-0003775, datum slanja na objavu: 13.02.2018., temeljem članka 202. ZJN 2016, dostavlja odgovore na zahtjeve za objašnjenjem i izmjenom Dokumentacije o nabavi gospodarskih subjekata koji su preuzeli dokumentaciju o nabavi.

Pitanje br. 1:

Vežano uz postupak javne nabave male vrijednosti informacijske računalne opreme, multifunkcijskih uređaja i printera (evidencijski broj nabave: EV-M-10/2018) objavljen na elektroničkom oglasniku javne nabave dana 14.02.2018.. prema Dokumentaciji o nabavi za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti informacijske računalne opreme, multifunkcijskih uređaja i printera, a temeljem minimalnih tehničkih uvjeta u točki 2.4.2. GRUPA 2. - Multifunkcijski uređaji i printeri tražimo izmjenu Dokumentacije o nabavi na način da ne pogoduje samo jednom proizvođaču uređaja, odnosno jednom gospodarskom subjektu što je protivno članku 205. Zakona o javnoj nabavi i čime se isključuje tržišno natjecanje više gospodarskih subjekata. Prema traženim minimalnim tehničkim uvjetima pronašli smo samo jedan model uređaja jednog proizvođača koji u potpunosti odgovara specifikaciji, što se posebno odnosi na sljedeće minimalne tehničke uvjete za koje tražimo izmjenu Dokumentacije o nabavi:

1. Pod rednim brojem 2. za Brzinu ispisa/kopiranja A4 Mono/Boja navedena je vrijednost Min. 46 stranica u boji.

Osim što navedena brzina od 46 stranica u boji ne predstavlja vremensku vrijednost te mjernu jedinicu kao takvu ne prepoznaje niti jedan renomirani proizvođač ispisnih

uređaja, vrijednost od 46 stranica uvelike premašuje potrebe standardnog uredskog poslovanja koji iznosi od 20 do 30 stranica u minuti te postoji velika mogućnost da će uređaji biti pod kapacitirani i neiskorišteni u potpunosti.

2. Pod rednim brojem 9. za Ulazni kapacitet navedena je vrijednost Min. 4000 stranica.

Navedena vrijednost premašuje standardne kapacitete uređaja namijenjenih uredskom poslovanju koji iznose do maksimalno 2000 stranica te ovim kapacitetom pogoduje određenom proizvođaču.

3. Pod rednim brojem 10. za Izlazni kapacitet navedena je vrijednost Min. 500 stranica.

Kao što je već dosad navedeno, i vrijednost izlaznog kapaciteta premašuje standarde uredskog poslovanja, a s obzirom da Naručitelj posjeduje programsko rješenje za upravljanje ispisom koji omogućuje ispis tek nakon prijave korisnika, ne postoji potreba za velikim izlaznim kapacitetom jer se dokumenti ne će nepotrebno gomilati na izlaznim ladicama. Ostavljajući ovu vrijednost izlaznog kapaciteta Naručitelj pogoduje jednom proizvođaču ispisnih uređaja.

4. Pod rednim brojem 15. za ADF kapacitet navedena je vrijednost Min. 200 kom. standardnih.

Navedena vrijednost ne označava nikakve standarde u označavanju veličine formata i težine papira čime se ostavlja prostor za nuđenje raznih vrijednosti ADF kapaciteta koji ne moraju u potpunosti odgovarati minimalnim tehničkim uvjetima.

Nadalje, uz traženu duljinu tvorničkog jamstva te količinu tonera i njihovih kapaciteta i navedene minimalne tehničke uvjete, procijenjena vrijednost za GRUPU 2. nije realna, jer se radi o uređaju koji premašuje standarde uredskog poslovanja, a uređaji ovakvih tehničkih uvjeta graniče sa segmentom produkcijskog ispisa što uvelike utječe na cijenu nabave i održavanja, a potencijalne ponuditelje stavlja u nepovoljan položaj. Izmjenom Dokumentacije o nabavi prema navedenim točkama, uvelike bi se proširio broj zainteresiranih ponuditelja i pridonijelo poštivanju načela konkurentnosti i načela tržišnog natjecanja u ovom otvorenom postupku javne nabave predviđenih člankom 4. Zakona o javnoj nabavi, što je vjerujemo cilj svakog odgovornog javnog naručitelja. Ukoliko bi naručitelj prihvatio zahtjev za izmjenom Dokumentacije o nabavi, omogućio bi zainteresiranim ponuditeljima podnošenje ponuda za veći broj modela višenamjenskih uređaja renomiranih proizvođača koji bi u cijelosti zadovoljili potrebe Naručitelja koje planira obuhvatiti provedbom ovog postupka javne nabave. Povećanje broja modela višenamjenskih uređaja renomiranih proizvođača koji zadovoljavaju minimalne tehničke karakteristike Naručitelju bi omogućilo nabavu potrebnih višenamjenskih uređaja koji u potpunosti zadovoljavaju njegove potrebe pod bitno povoljnijim tržišnim uvjetima te bi u konačnici pridonijelo i transparentnosti ovog otvorenog postupka javne nabave.

Odgovor:

Naručitelj ne prihvaća zahtjev za izmjenom dokumentacije o nabavi te sukladno svojim potrebama ostaje pri traženju boljih karakteristika uređaja određenih tehničkom specifikacijom predmeta nabave.

Naručitelj objavljuje 1. Objašnjenje Dokumentacije o nabavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH na jednak način kao i prvotnu Dokumentaciju nabavi.

**STRUČNO POVJERENSTVO
ZA JAVNU NABAVU**